



Arezzo, lì 14.02.2023

Prot. 352 del 14.02.2023

Oggetto: Assegnazione suoli cimiteriali nel cimitero di Battifolle



ALLEGATO 01 DESCRIZIONE DEI LOTTI

SOMMARIO

LOTTO	CIMITERO	AREA o SUOLO	IMPORTO
LOTTO 01	BATTIFOLLE	Area per suolo 01	8.960,00
LOTTO 02	BATTIFOLLE	Area per suolo 02	12.216,00

LOTTO 02 – CIMITERO DI BATTIFOLLE: AREA O SUOLO PER LA REALIZZAZIONE DI CAPPELLA DI FAMIGLIA.

Area delle ex. Tombe Murate 3 (TM03) compresa tra le cappelle C011 (Organai), C003 (Moretti)

FOTO DELL'AREA	DELIMITAZIONE DELL'AREA
	
PLANIMETRIA CIMITERO	COSA REALIZZARE
	<p>Cappella rettangolare con lati: mt. 4,00 mt. 3,00 contenente: n. 8 loculi di testata o della tipologia letto articolati su 4 file ed eventuali n. 4 loculi ossari in sommità'. Altezza massima sotto Gronda mt. 3,80. Possibilità di realizzazione ulteriori due loculi nello spazio tra l'imposta delle fondazioni e la linea terra.</p>

Le osservazioni da tenere in considerazioni sono le seguenti:

Le dimensioni minime dei colombari previste dalla circolare del Ministero della Sanità 24 giugno 1993 n. 24 del Regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto presidente repubblica 10 settembre 1990 n. 285 (art. 13.2) le dimensioni interne del colombaro devono essere quelle di un parallelepipedo delle dimensioni di mt. 2,25 di lunghezza - 0,75 di larghezza e mt. 0,70 di altezza. Viene concessa un'area per la realizzazione di una cappella a sezione rettangolare della larghezza di mt. 3,00 e lunghezza mt. 4,00 per la superficie di mq. 12,00.

Tenuto conto che tale cappella dovrà essere realizzata su zona dove erano presenti tombe murate, le fondazioni saranno impostate alla profondità di circa un metro dalla linea terra.

IMPORTO A BASE D'ASTA: €. 12.216,00 oltre ad IVA al 10%

